

Domo fisheye IP Dahua con Smart IR de 10 m, para interior



- Domo fisheye IP Dahua con Smart IR de 10 m, para interior
- CMOS 1/2,7" de 5MP
- Triple Stream
- Formato Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
- Resolución de hasta 5MP a 25ips
- Filtro ICR
- 0,006 lux F2.0
- Óptica fisheye de 1,4 mm (180°)
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascarar de privacidad
- Dewarping múltiple
- Detección inteligente (IVS)
- Mapa de calor
- Audio bidireccional
- Incorpora micrófono
- Ranura MicroSD
- Onvif, CGI, API
- 12V CC
- PoE.



<b>Referencia / Modelo</b>	DAHUA-2607-FO / IPC-EW5541-AS
----------------------------	-------------------------------

<b>Características</b>	
Sensor CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles	
Codificación Smart H.265+ y Smart H.264+ con triple stream	
Resolución 5MP (2592x1944) a25 ips	
Modo dewarping múltiple	
WDR 120dB, día/noche con filtro ICR, 3D-DNR, AWB, AGC, BLC	
Detección inteligente	
Funciones inteligentes	
Mapa de calor	
Óptica fisheye de 1,4 mm	
Iluminación infrarroja de hasta 10 metros	

## Domo fisheye IP Dahua con Smart IR de 10 m, para interior

Referencia / Modelo	DAHUA-2607-FO / IPC-EW5541-AS
Incorpora micrófono	
1 entrada / 1 salida de alarma	
Ranura MicroSD	
Admite PoE	
<b>Especificaciones</b>	
SensorCMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles	
Formatos de compresión: Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG	
Resolución digital: 5MP (2592x1944), 3MP (2048x1536), UXGA (1600x1200), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)	
Stream 1: 5MP (1~25 ips)	
Stream 2: D1 (1~25 ips)	
Stream 3: 720P (1~25 ips)	
Modo día/noche con filtro ICR	
Smart IR: 3 leds blancos, 10 metros	
0,006 lux F2.0	
Óptica fisheye de 1,4 mm	
Ángulo de visión: 180°(H), 180°(V), 180°(D)	
Balance de blancos: Automático, Natural, Farola, Exterior, Manual, Configuración regional	
Control de gananciaautomáticoy manual	
Compensación de contraluz: BLC, HLC	
WDR120dB	
Reducción de ruido digital 3D-DNR	
4 zonas ROI	
Videosensor de 4 zonas rectangulares	
Máscara de privacidad de 4 zonas rectangulares	
Conteo de personas: Soporta conteo de personas en hasta 4 áreas y muestra y genera informes anuales / mensuales / diarios (se necesitan dispositivos coincidentes)	

## Domo fisheye IP Dahua con Smart IR de 10 m, para interior

Referencia / Modelo	DAHUA-2607-FO / IPC-EW5541-AS
Detección inteligente (IVS): Detección de cruce de línea y de intrusión	
Mapa de calor	
1 entrada / 1 salida de audio RCA	
Incorpora micrófono	
1 entrada / 1 salida de alarma	
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (tarjeta no incluida)	
Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP	
Compatible con ONVIF (Profile S/G/T), CGI, Milestone, P2P, SDK, API	
Hasta 20 usuarios	
Visualización remota a través de navegadores IE8/9/11, Chrome, Firefox	
Software de gestión Smart PSS, DSS, DMSS	
Compatible con dispositivos móviles IOS y Android	
Alimentación: 12V CC	
Consumo: 3,6W, 7,3W con infrarrojo activado, H.265, WDR e IVS	
Admite PoE (802.3 af, Class 0)	
Consumo PoE: 4,4W, 8,8W con infrarrojo activado, H.265, WDR e IVS	
Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +50°C	
Humedad: <95%	
No apto para exterior	
Carcasade plástico y metal	
Dimensiones: Ø126,2 x 44,6 (Al) mm	
Peso: 299 g	
No incluye alimentador	